




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 5

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 4.8 mm [.189 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 7.5 mm [.295 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性



接触件特性		
端子大小		4.8mm
端子类型		母端
对接公端宽度		4.8 mm[.189 in]
端子额定电流（最大值）		40 A
机械附件		
应力消除		按附件添加
端子位置保证		否
接合对准类型		极化
接合对准		带有
连接器安装类型		电缆安装（自由悬挂）
壳体特性		
外壳材料		PA
中心线（间距）		7.5 mm[.295 in]
尺寸		
产品宽度		10 mm[.394 in]
产品长度		39.5 mm[1.555 in]
连接器高度		22.5 mm[.886 in]
使用环境		
工作温度（最大值）		130 °C[266 °F]
工组温度范围		-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
操作/应用		
电路应用		电源
行业标准		
UL 阻燃性等级		UL 94V-2
包装特性		
封装数量		1000
封装方法		Bag
其他		
可维修		否
能够保证连接器位置		否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2352163-1 MQS,HARNESS, H79 PH3 FATC	 TE 产品编号 539635-1 ERGO HAND TOOL FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 1718831-1 HOUSING,SPT,2POSN.
--	--	---

该系列中的其他产品 | 标准电源定时器



插入和拔出工具(1)




汽车端子(48)




汽车连接器护套(29)


客户还购买了




TE 产品编号1318917-1
025 ECU PLUG HSG ASSY 24P




TE 产品编号1420001-1
MQS VERSCHL.PLATTE




TE 产品编号170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING



TE 产品编号929051-1
MQS ABDEKA M.HEB12P




TE 产品编号1534222-2
MQS ABDECKAPP2X16P



TE 产品编号2307645-1
8POS,ECONOSEAL,TAB HSG,SLD



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号2307646-1
TPA TAB HSG,8POS,ECONOSEAL

文档

产品图纸

STD POW TIM HSG 5P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1534390-1_A3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1534390-1_A3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1534390-1_A3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

SHROUDED CONNECTION,SPT,SINGLE-ROW,1-8POSN

德语

接口标准

德语