




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 焊柱

电磁线尺寸: .17 – .25 mm

材料厚度（电磁线侧）: .32 mm [.013 in]

端子电镀材料: 锡

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

接触件特性

漆包线端子类型	焊柱
端子电镀材料	锡
端子方向	直式


尺寸

端子高度	4.56 mm[.179 in]
电磁线尺寸	.17 – .25 mm
材料厚度（电磁线侧）	.32 mm[.013 in]
产品长度	8.2 mm[.322 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用





与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Box, Reel, 卷/箱
------	----------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1534686-1 MAG MATE CONT WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1740829-1 MAG MATE CONTACT WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1534686-1 MAG MATE CONT WITH SOLDER PIN	 TE 产品编号 1534686-7 MAG-MATE CONTACT WITH SOLDER PIN
---	--	---	--





TE 产品编号 1217234-1
MAG-MATE TERM 28-31 013TPBR



TE 产品编号 1534680-1
MAG MATE CONT 187, SOLDER PIN



TE 产品编号 1534681-1
MAG-MATE CONTACT.187 WITH SOLDER PIN




TE 产品编号 1742857-1
TAB, PLAIN, 187 MAG-MATE SLIM



TE 产品编号 1534685-1
MAG MATE CONT .300 SOLDER POST



TE 产品编号 1534687-1
MAG-MATE CONTACT WITH SOLDER-PIN



TE 产品编号 1534682-1
MAG-MATE CONTACT .187,WITH SOLDER PIN



TE 产品编号 1-1534686-7
MAG-MATE CONTACT WITH SOLDER PIN



TE 产品编号 1-1534685-1
MAG MATE .300 SOLDER POST



TE 产品编号 1740829-2
MAG MATE CONTACT WITH SOLDER PIN



TE 产品编号 2-1987224-7
MAGMATE-MQS TERMINAL


该系列中的其他产品 | [MAG-MATE](#)



PCB 端子(1)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(328)

客户还购买了




TE 产品编号58082-1
MTA 156 CRIMP HEAD PRODUCTION POSTED



TE 产品编号350561-7
UMNL PIN 24-18 .0126 AU/Ni/BR



TE 产品编号3-641437-4
04P MTA156 PSTD CONN ASSY RED




TE 产品编号643067-4
04P MTA156 CMOLDED COVER





TE 产品编号770902-1
MINI UMNL SOCK 26-22 AWG SN



TE 产品编号925387-1
110 FASTON HSG. REC. 1P CLEAR



TE 产品编号1633342-7
ANVIL, WIRE



TE 产品编号1-2834074-3
3P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,WHITE

TE 产品编号91002-1
TOOL SMALL WIRE INS

TE 产品编号1372327-7
SHEAR PLATE

文档

产品图纸

MAG MATE CONT .300 SOLDER POST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1534684-1_C_c-1534684-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1534684-1_C_c-1534684-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1534684-1_C_c-1534684-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CAVITY FOR MAG-MATE CONTACT WITH SOLDER PIN

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1534684-1

Solder Post, .17 – .25 mm Magnet Wire, 33 – 31 AWG Magnet Wire, Tin Plating, 8.2 mm [.322 in] Length, MAG-MATE, Magnet Wire Terminals

