



连接器 > 连接器附件 > 散热器



器件类型: BGA

散热片种类: 径向汽封片

散热片数量: 4

额定功率: 5 W, 10 W, 15 W

产品特性

产品类型特性

器件类型	BGA
------	-----

结构特性

散热片数量	4
-------	---

电气特征

额定功率	5 W, 10 W, 15 W
------	-----------------

主体特性

主要产品材料	铝
主要产品电镀材料	黑色阳极氧化
散热片种类	径向汽封片

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

风速	200 LFM, 400 LFM, 600 LFM, 0 LFM
----	----------------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值







欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.33% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | CGS HS

 FFC 连接器(1)	 RJ45 连接器(1)	 机箱安装电阻器(1069)	 汽车连接器护套(1)
 线到板连接器组件和护套(1)	 高速背板连接器(10)		


客户还购买了




TE 产品编号5-103169-6
16 MODII HDR DRST SHRD .100CL




TE 产品编号3-2176350-9
CRGCQ 2512 2M2 5%



TE 产品编号5-103168-9
22 MODII HDR DRST SHRD .100CL




TE 产品编号3-2176350-7
CRGCQ 2512 1M0 5%




TE 产品编号5-1775444-5
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, R /A, 5P



TE 产品编号1648110-1
221-0010-01100=SA CONN,PIN



TE 产品编号1-1761609-3
IDC LOW PRO HDR 40P RA SHT LAT



TE 产品编号3-2176350-8
CRGCQ 2512 1M5 5%



TE 产品编号521384-4
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 04-A



TE 产品编号6648420-1
CONTACT,SKT,SIZE #0

文档

产品图纸

HTS705-U=25MM HS ASSY ULTEM CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1542004-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1542004-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1542004-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。