



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 引线框



引线框类型: 双列直插式 (DIL)

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 厚度 (已接受) : 1 mm [.039 in]

支座高度: 2 mm [.079 in]

引线框压具特性: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
引线框类型	双列直插式 (DIL)

结构特性

卷绕方向	左
------	---

主体特性

引线框夹具长度	1.25 mm[.049 in]
引线框厚度	.25 mm[.01 in]
引线框夹具类型	F1
引线框宽度	18.1 mm[.712 in]
引线框压具特性	不带

接触件特性

端子基材	磷青铜
引线框插针长度	8.4 mm[.331 in]
引线框电镀材料	预镀锡

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

引线框间隙尺寸	.87 mm[.034 in]
PCB 厚度（已接受）	1 mm[.039 in]
支座高度	2 mm[.079 in]

包装特性

封装数量	33000
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1544425-1
CTS 254 BRONZE PRE


客户还购买了



TE 产品编号965555-1
DECKEL FUER 965554



TE 产品编号1544200-1
CTS 2090 PRE ETAME




TE 产品编号6-1633139-6
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号826944-3
2X3 P MODU II BRK AWY HDR, TIN, B8



TE 产品编号962321-1
2X6P MOD4 BUCHS-GEH



TE 产品编号967317-2
MESSERLEISTE3,0 69P



TE 产品编号1355505-4
12pos MQS .63 header 90deg



TE 产品编号9-6437131-4
FSN-12CD-9



TE 产品编号1-829693-2
12pos MQS .63 header 90deg



TE 产品编号1437284-1
#2775012-001=BLENDE X321

文档

产品图纸

CONTACTS DIL DOUBL

法语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544169-3_B_c-1544169-3-b.2d_dxf.zip

1544169-3

Dual-In-Line (DIL), 2.54 mm [.1 in] Centerline, Pre-Tin, Leadframes



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1544169-3_B_c-1544169-3-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1544169-3_B_c-1544169-3-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。