




端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 20 – 16 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.5 mm[.019 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

线径	20 – 16 AWG
线径查找	.5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

--	--



与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150499-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-155F155OV-REM](#)

TE 产品编号 7-2150499-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F](#)

客户还购买了





TE 产品编号1676123-7
1/2W SM M/OX 5% 1R5



TE 产品编号1658540-1
PIN CONT DUPL PLT STRIP HD-20



TE 产品编号2-320630-2
TERMINAL,PIDG R 16-14HD 10




TE 产品编号350537-7
UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR




TE 产品编号1-745491-6
09 HDE MS RCPT,26-30,LEAD FREE



TE 产品编号647466-2
SL156 RECPT,AUNI/PHBZ,16AWG



TE 产品编号966066-4
FER,WIRE,PL SLV, .34/22,L8,TURQOISE, LP



TE 产品编号52705-1
BUDGET SPRING SPADE 16-14 10 LP



TE 产品编号1658623-4
20 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号350218-2
UMNL PIN 20-14 .0126AUBR

文档

产品图纸

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1544545-3_C4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1544545-3_C4.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1544545-3_C4.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

1544545-3

Receptacle Terminal, 20 – 16 AWG, .5 – 1 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .5 mm [.019 in] Tab Thickness, Terminates To Wire



机构认证

机构批件

英文版本