



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > Medium Power Terminals Single Wire Seals 4.8mm-12mm



连接器密封件和插头类型: 密封件

腔内径: 10.5 mm [.413 in]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 褐色

主要产品材料: 硅胶

[所有 Medium Power Terminals Single Wire Seals 4.8mm-12mm \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封件
-------------	-----

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	褐色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	10.5 mm[.413 in]
兼容的绝缘直径范围	2.65 – 4 mm[.104 – .157 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1544680-3 RECPT HSG ASSY, 8MM NG1, 1W, SEALED, CPA	 TE 产品编号 1544978-2 RECEPT HSG ASSY, 8MM NG1+, 2W, SEALED	 TE 产品编号 1544965-2 8MM NG1+ TERMINAL	 TE 产品编号 1801398-3 RECEPTACLE HSG, ASSY, 8MM, 2W INSULATED
 TE 产品编号 1544969-1 TAB, 8MM NG1 PLUS	 TE 产品编号 1544964-2 8MM NG1+ TERMINAL	 TE 产品编号 1544980-3 TAB HOUSING, 8MM NG1 PLUS, 2 WAY	 TE 产品编号 1801361-3 HOUSING ASSY, 8MM RCPT CONT, 1W, SEALED





TE 产品编号 1544980-4
TAB HOUSING, 8MM NG1 PLUS, 2
WAY



TE 产品编号 1544967-2
TAB, 8MM NG1 PLUS



TE 产品编号 1544978-3
RECEPT HSG ASSY, 8MM NG1+, 2W,
SEALED



TE 产品编号 1544966-2
8MM NG1+ TERMINAL



TE 产品编号 1544965-1
8MM NG1+ TERMINAL




TE 产品编号 CAT-N46-RA848
48V Ready 8mm Sealed Connectors



TE 产品编号 1544969-2
TAB, 8MM NG1 PLUS



TE 产品编号 1544980-2
TAB HOUSING, 8MM NG1 PLUS, 2
WAY



TE 产品编号 1544967-1
TAB, 8MM NG1 PLUS



TE 产品编号 1544966-1
8MM NG1+ TERMINAL



TE 产品编号 1544980-1
TAB HOUSING, 8MM NG1 PLUS, 2
WAY



TE 产品编号 1544964-1
8MM NG1+ TERMINAL

该系列中的其他产品 | NG1



插入和拔出工具(13)



汽车端子(24)



汽车连接器护套(45)



汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(9)


该系列中的其他产品 | NG 电源端子和连接器



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(13)



汽车端子(24)



汽车连接器护套(45)



汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(9)

客户还购买了



TE 产品编号E20530-000
ES1000-NO.2-B9-X-40MM




TE 产品编号1801179-5
3W RECEPTACLE HPSSL CONNECTOR
GREEN



TE 产品编号1801431-1
RCPT CONT, 8MM NG1+, MAXIFUSE,
2.5-4 MM2



TE 产品编号1612121-5
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号2229097-1
0.50 SERIES CONN 21POS PLUG ASSY



TE 产品编号2103943-2
CU ALLOY, OUTER FERRULE, SIZE B



TE 产品编号1587828-1
INNER FERRULE, SIZE A, HVA280-2PI



TE 产品编号1-1801468-1
COVER, ROTATIVE, 3 WAY HP
CONNECTOR



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK, 连接器壳体

文档



产品图纸

SEAL, NG9K

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544970-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544970-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544970-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本