



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	13.5 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

--	--



出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	8 mm[.31 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	12 mm[.47 in]

尺寸

产品宽度	34.1 mm[1.343 in]
产品长度	79.6 mm[3.134 in]
连接器高度	28.7 mm[1.13 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Box
封装数量	800

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1544967-2
TAB, 8MM NG1 PLUS




TE 产品编号 1544970-3
SEAL, NG9K



TE 产品编号 1544970-1
SEAL, NG9K



TE 产品编号 2-1579018-5
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 1544979-1
TAB HOUSING, 8MM NG1+, 2WAY, SEALED



TE 产品编号 1544969-1
TAB, 8MM NG1 PLUS




TE 产品编号 8-1579008-3
INSERTION TOOL




TE 产品编号 1544968-1
TAB, 8MM NG1 PLUS






TE 产品编号 1579018-3
INSERTION TOOL



TE 产品编号 7-1579008-9
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1544969-2
TAB, 8MM NG1 PLUS



TE 产品编号 1544970-2
SEAL, NG9K




TE 产品编号 1544970-4
SEAL, NG9K



TE 产品编号 2-1579018-4
EXTRACTION TOOL, 2WAY 8NG1
HOUSING



TE 产品编号 1544968-2
TAB, 8MM NG1 PLUS



TE 产品编号 1544967-1
TAB, 8MM NG1 PLUS



TE 产品编号 1544978-1
RECEPT HSG ASSY, 8MM NG1+, 2W,
SEALED

该系列中的其他产品 | NG1



Automotive Signal & Power Connector
Housings(45)



Automotive Signal & Power Headers(2)



汽车端子(24)



汽车连接器护套(45)



汽车连接器盖帽(3)

该系列中的其他产品 | NG 电源端子和连接器



Automotive Signal & Power Connector Housings(45)

其他汽车连接器附件(1)

汽车密封件和盲堵(11)

汽车端子(24)

汽车连接器护套(45)

汽车连接器盖帽(3)

客户还购买了

TE 产品编号142680-1
PL MK III 2 POS HOUSING BROEN
RAL 8016

TE 产品编号1544334-2
PL 2V 8MM NG1 MONT

TE 产品编号1544606-3
TAB HOUSING, 8MM NG1, 1 WAY

TE 产品编号1544980-3
TAB HOUSING, 8MM NG1 PLUS, 2
WAY

TE 产品编号1801155-5
COVER FOR 2W HP CONNECTOR

TE 产品编号1-1801155-5
COVER FOR 2W HP CONNECTOR

TE 产品编号1801175-1
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR
BLACK

TE 产品编号1801178-1
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
BLACK

TE 产品编号1801600-3
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10
W, SEALED

TE 产品编号1801168-5
COVER FOR 3W HP CONNECTOR

文档



产品图纸

TAB HOUSING, 8MM NG1 PLUS, 2 WAY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544980-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544980-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1544980-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本