1546728-3 ✔ 有效

Buchanan

TE 内部编号 1546728-3

Barrier Strips, Tri-Barrier, Printed Circuit Pin, Wire-to-Board, 3 Position, 11.1 mm [.44 in] Centerline, 1 Row, Operating Voltage 600 V

在 TE 官网查看>

连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带





屏蔽带种类: **三层阻隔**

底部端接类型: **印刷电路插针**

连接器系统: **线到板**

位数: 3

中心线（间距）: 11.1 mm [.44 in]

产品特性

产品类型特性

块型	带支座的平底
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

级数	1
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	600 V

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	垂直
屏蔽带种类	三层阻隔

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	30 A

端接特性

底部端接类型	印刷电路插针

机械附件

螺钉头类型	线夹组合头
螺钉电镀材料	锌
螺钉材料	钢
顶部端接类型	线夹组合头
安装选项	无
螺纹尺寸	8-32
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	11.1 mm[.44 in]

尺寸

产品长度	35.18 mm[1.385 in]
线径	.326 – 5.26 mm^2

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	192

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 5-1437644-4
J8-2=J8-XX JUMPER

客户还购买了

TE 产品编号9-2176231-8
3522 110K 1% 3W

TE 产品编号3-582118-4
TEST PROBE REC130 BI YEW GPBR

TE 产品编号292228-8
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS

TE 产品编号3-582118-2
TEST PROBE REC130 BI RED GPBR

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546728-3_R1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546728-3_R1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546728-3_R1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本

机构认证

UL

英文版本