




Positive Lock | Mark I, Positive Lock 250

TE 内部编号 154719-2

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-2, Red,
Polyamide 6.6 GF, Cable Mount (Free-Hanging), Positive Lock 250,
Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6 GF
------	------------

尺寸

产品长度	24.26 mm[.96 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	6000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1-160759-1
250 PL MKI REC. 20-15AWG PTBR

TE 产品编号 154717-3
PL 250 REC TERMINAL 14-11 AWG TPBR

TE 产品编号 790319-3
250 PL MKI REC. 12-10AWG PTBR

TE 产品编号 172863-8
250 P.LOCK MK-II 1P HSG RED

TE 产品编号 926646-8
PL 250 8P HOUSING PA6.6 ZYTEL 101 WHITE

TE 产品编号 926646-4
8P POS-LOCK GEH 6,3

TE 产品编号 63812-1
250 PL MKI REC. 18-14AWG TPBR

TE 产品编号 154718-3
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR

TE 产品编号 926646-1
PL 250 REC HSG 8P NYLON BLACK


该系列中的其他产品 | [Mark I](#)

压接端子护套(172)

快速断开(170)


插入和拔出工具(3)

汽车接头(5)



汽车端子(1)

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250



压接端子护套(172)



快速断开(170)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)


客户还购买了




TE 产品编号2-34173-1
TERMINAL,PG R 12-10 3/8




TE 产品编号154719
250 HSG. PL MKI REC. BLACK



TE 产品编号160773-3
PL LP RECEPTACLE 0.5-1.5 MM2 TPBR




TE 产品编号170266-2
POSITIVE LOCK RECEPTACLE
ELECTRO TPBR




TE 产品编号341001-6
PL 250 REC TERMINAL 13-11 PTPB LP



TE 产品编号776538-3
AS16,CAP ASSY,ST,08P,E SEAL,CODE
C



TE 产品编号790319-3
250 PL MKI REC. 12-10AWG PTBR



TE 产品编号927854-7
PL 250 REC TERMINAL 17-13 AWG
PTPPB



文档

产品图纸

PL 250 REC HSG 1P NYLON RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_154719-2_AV.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_154719-2_AV.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_154719-2_AV.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本