




TE 内部编号 154740-1
Receptacle, 4.44 mm [.175 in] Pin Diameter, 20 – 16 AWG, .5 – 1.3 mm² Wire, 1021 – 2582 CMA, Open Barrel, Unplated Plating, 9.91 mm [.39 in] Length
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端
接合插针直径: 4.44 mm [.175 in]
兼容的绝缘直径范围: 1.5 – 2.1 mm, 2.1 mm [.059 – .083 in, .083 in]
线径: .5 – 1.3 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
------------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	母端
接合插针直径	4.44 mm[.175 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	无镀层
端子方向	直角

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.5 – 2.1 mm, 2.1 mm[.059 – .083 in][.083 in]
线径	1021 – 2582 CMA
压线筒内径	1.27 mm, 2.54 mm[.05 in][.1 in]



端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
产品总长度	9.91 mm[.39 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2266672-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F110O](#)



TE 产品编号 2266672-1

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F110O-RSM](#)



TE 产品编号 2266672-2

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F110O-RSA](#)




TE 产品编号 42745-2

[PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ](#)




TE 产品编号 60376-1

[PIN 090 RECEPTACLE 20-14 AWG TPPHBZ](#)




TE 产品编号 150656-1

[SHUR PLUG .156 DIA REC 20-16 AWG PB](#)




TE 产品编号 154740-2

[PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB](#)



TE 产品编号 60733-1

[PIN .090 RECEPTACLE TPPHBZ](#)



TE 产品编号 344469-2

[ANGLE PIN RECEPTACLE 20-16 AWG PHBRZ](#)

客户还购买了




TE 产品编号1060-16-0144

[PIN, SF, SIZE 16, 14-18, AU/SN](#)



TE 产品编号DT04-2P-E003

[REC, 2P, GRY, N, CAP](#)



TE 产品编号60017-3

[RIGHT ANGLE SHUR PLUG REC 20-16 0.41 BR](#)



TE 产品编号342183-1

[12-10 F.E.P.G. RING TONGUE 3BA 0.41 BR](#)



TE 产品编号CAT-AM7801-T273

[AMPSEAL 16 端子](#)



TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172

[AMPSEAL 16 Housings](#)



TE 产品编号5227161-7

[RTANG JACK W/MTG PINS, BNC PCB](#)

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_154740-1_C_c-154740-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_154740-1_C_c-154740-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_154740-1_C_c-154740-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。