




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 5

所有 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头 (63)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 66 GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	7.65 mm[.301 in]
连接器高度	11.3 mm[.445 in]
连接器长度	14.6 mm[.575 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

无卤素	否
电路应用	Signal

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-G7534A-P729
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号 2-2232701-1
NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 2P NC

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5



PCB 板端连接器及母端(173)




电源端子(2)




矩形电源连接器(20)



线到板连接器组件和护套(27)



线对板接头和插座(173)




连接器硬件(7)



连接器端子(6)


客户还购买了



TE 产品编号170043-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR



TE 产品编号CAT-P8704-P729
STD 温度电源键插头




TE 产品编号353255-1
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT



TE 产品编号1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M




TE 产品编号1-1123823-1
EP IP PLUG NATURAL



TE 产品编号1747063-1
GRACE INERTIA CONN 2.5 REC CON



TE 产品编号1747995-3
GHC EYELET 6.2 3POS PLUG HOUSING BLUE



TE 产品编号1903414-1
GHC 9.0 3POS PLUG HSG



TE 产品编号1-172128-1
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT

文档

产品图纸

GI CONN 2.5 PLUG HSG 5P LEVER SPECIAL

日语

GI CONN 2.5 PLUG HSG 5P LEVER SPECIAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1554296-1_B_c-1554296-1-b.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1554296-1_B_c-1554296-1-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1554296-1_B_c-1554296-1-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本