



Get .64 Connector System

TE 内部编号 1563308-2

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 24 Position, .138 in / .1 in / .175 in [4.45 mm / 3.5 mm / 2.54 mm] Centerline, Get .64

Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



连接器系统: 线到线

位数: 24

连接器和壳体类型: 公端子护套

中心线 (间距) : 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm [.1 in, .138 in, .175 in]

可密封: 否

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(85\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	24
行数	3

电气特征

工作电压	14 VAC
------	--------

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	.64mm, 1.5mm, 2.8mm
端子类型	公端
端子额定电流 (最大值)	7.5 A, 10 A, 30 A

机械附件

应力消除	带有
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm [.1 in][.138 in][.175 in]

尺寸

连接器高度	20.1 mm [.791 in]
产品宽度	49.05 mm [1.931 in]
产品长度	44 mm [1.732 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	130 °C [266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端

TE 产品编号 1563307-2
24POS, MIXED, REC HSG, ASSY

TE 产品编号 1-1379200-1
ALU FERRULE GDL 5G

TE 产品编号 1-1718290-1
CLIP SPRING

该系列中的其他产品 | Get .64 Connector System

PCB 板端连接器及母端(3)

插入和拔出工具(1)

汽车端子(32)

汽车连接器护套(215)



汽车连接器盖帽(7)

客户还购买了

TE 产品编号206966-7
CABLE SHELL CLAMP SIZE 13TE 产品编号DT06-4S
DEUTSCH DT Plug ConnectorsTE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH Solid ContactsTE 产品编号W4P
Wedgelocks: DEUTSCH DTTE 产品编号282087-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P PLTE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

24POS, MIXED,PIN HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1563308-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1563308-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1563308-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本



产品规格

应用规格

德语