




TE 内部编号 1564724-2
Receptacle Terminal, 22 – 20 AWG, .35 – .5 mm² Wire, 1.5 mm [.059 in] Tab Width, Tin (Sn), .6 mm [.024 in] Tab Thickness, Unsealed, Terminates To Wire
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > AMP MCP，SFC，母端



端子类型: 母端
线径: 22 – 20 AWG
对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 AMP MCP，SFC，母端 \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.5mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
接触面电镀	锡 (Sn)



对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
--------	----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.7 mm[.047 – .067 in]
线径	22 – 20 AWG
线径查找	.35 mm², .4 mm², .5 mm²
公端长度	20.6 mm[.81 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	7000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2357940-2
GWM H6 ABS cable



TE 产品编号 2151568-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F090O-RSM



TE 产品编号 2151568-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F090O-RSA



TE 产品编号 2357940-1
GWM H6 ABS cable



TE 产品编号 6-1579016-8
ERGOCRIMP DIE SET, INCL. LOCATOR,SKF 1.5



TE 产品编号 7-2151568-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F090O

客户还购买了



TE 产品编号1801175-3
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR GREY



TE 产品编号2-1355200-2
MCP2,8REC HSG ASY2P



TE 产品编号2301239-1
DTB TAB HSG ASSY, 49POSN., FAKRA TYPE



TE 产品编号2298002-1
SECONDARY LOCK, MQS/MCON1.2, DTB 50P



TE 产品编号2278086-5
JPT 2POS SEALED PLUG ASSY

TE 产品编号9-1452995-9
76POS,MCON 1.2 CB,REC HSG,ASSY, SLD

TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

TE 产品编号2-2355506-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD B

TE 产品编号4062-002-12141
SOC, SOLID, SIZE 12, 12-14AWG, NI

文档

产品图纸

1.5MM SFC,CONTACT

德语

1.5MM SFC,CONTACT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1564724-2_A_c-1564724-2-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1564724-2_A_c-1564724-2-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1564724-2_A_c-1564724-2-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本