



端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 22 – 20 AWG

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MULTILOCK，母端和公端 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	6 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1 – 1.7 mm[.039 – .067 in]
线径	22 – 20 AWG
线径查找	.3 mm², .4 mm², .5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2836994-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-FM-067F062F-RSM](#)

TE 产品编号 2836994-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-FM-067F062FA](#)

TE 产品编号 5-2836994-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-FM-067F062F-RSM](#)

TE 产品编号 5-2836994-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-FM-067F062FA](#)

TE 产品编号 7-2836974-7
[OC-067F062F-752-CRIMPTOOLINGKIT](#)

TE 产品编号 7-2836994-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-067F062F](#)

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

[其他汽车连接器附件\(5\)](#)

[插入和拔出工具\(6\)](#)

[汽车接头\(75\)](#)


[汽车端子\(76\)](#)

[汽车连接器护套\(138\)](#)

[汽车连接器盖帽\(5\)](#)



客户还购买了




TE 产品编号1473139-1
SQUIB 11DIA MK-2 PLUG HSG



TE 产品编号776001-1
RECPT TERMINAL 1.5MM OBD CONN



TE 产品编号176146-2
187 PLUG HSG 2P BLACK



TE 产品编号170454-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR



TE 产品编号1418844-1
MCON 1.2 CB REC SWS SN




TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1612121-1
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号150572-2
MINI FASTON 110 REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号170384-2
250 FASTON,REC.,22-20 AWG,TPBR

文档

产品图纸

040III TAB NON SEALED TIN

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1565963-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1565963-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1565963-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

Crimping .040III Unsealed Contact, Tab

日语

应用规格

日语

Crimping .040III Unsealed Contact, Tab

日语

应用规格

日语

使用说明书

Crimping .040III Unsealed Contact

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本