




端子和接头 > 接头



线径: 2.5 – 1.5 mm²

可密封: 否

兼容的绝缘直径范围: 4.6 mm [.18 in]

主要产品颜色: 蓝色

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

尺寸

线径	2.5 – 1.5 mm²
兼容的绝缘直径范围	4.6 mm[.18 in]
产品长度	32 mm[1.26 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO


客户还购买了



TE 产品编号205203-8
CRIMP SNAP RCPT ASSY,SIZE 1



TE 产品编号205206-8
HDP-20,PLUG,SIZE 2, 15 POSN



TE 产品编号1445730-1
STRN RELIEF ASY,STRT SIZE 8



TE 产品编号1-640722-0
09P UMNL STR/REL & INSRT NATL



TE 产品编号207516-5
HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POSN,CL



TE 产品编号745253-3
20 DF SOCKET PLTD



TE 产品编号206425-1
17-3 RECPT. REV SEX



TE 产品编号66104-1
III+ SKT,24-20,30AU>10,STRIP



TE 产品编号5748676-4
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 4



TE 产品编号1487595-2
USB, A-B, 28/26, BLACK, 1.3M

文档

B-106-1502-S

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_157013-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_157013-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_157013-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-106

英文版本

Installation Procedure for Duraseal Splices and Terminals

英文版本