




开关 > 跷板开关



开关类型: 高功率跷板开关

产品安装类型: 面板安装

指示灯/压印图例: 无

面板切口尺寸: 13.8 x 27.6 mm [.545 x 1.086 in]

开关端子电镀材料: 银

产品特性

产品类型特性

开关类型	高功率跷板开关
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂
开关连接类型	快速连接端子

结构特性

指示灯/压印图例	无
面板切口尺寸	13.8 x 27.6 mm[.545 x 1.086 in]
配置（极掷）	单极 - 单掷
操作功能	开无关

电气特征

触点额定电流	16 A
工作电压范围	12 VDC

主体特性

产品方向	垂直
透镜颜色	透明
致动器颜色	琥珀色

接触件特性

端子接线片宽度	6.35 mm[.24 in]
---------	-----------------



开关端子电镀材料银

机械附件

产品安装类型面板安装

壳体特性

工艺密封否

操作/应用

指示器类型灯

行业标准

与机构/标准产品兼容VDE
与已批准的标准产品兼容UL E46765

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1571091-3
PRBSA1-16F-BB0CW=POWER
ROCKER



TE 产品编号 1571091-9
PRBSA1-16F-BB0HW=POWER
ROCKER



TE 产品编号 1571091-1
PRBSA1-16F-BB000=POWER ROCKER



TE 产品编号 1571091-2
PRBSA1-16F-BB0BW=POWER
ROCKER

客户还购买了



TE 产品编号1558665-6
T9GS5L14-22



TE 产品编号 1393212-1
T92S7A22-12



TE 产品编号2108792-6
FPC Ant, MHF 4L, 50mm, Wi-Fi 6E
Triple



TE 产品编号5-2316114-6
2MM,REC,CNT,CRIMP,28-30AWG,0.76
UM,LP




TE 产品编号1-2176415-2
8W STD M/OX 5% 82R




TE 产品编号284415-8
TERMI-BLOK 900 PCB 8 POS. 3,81



TE 产品编号1217072-1
CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR



TE 产品编号1-1614958-7
CPF 0805 1R43 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号1-1659250-0
H25734/R8000



TE 产品编号1-2319848-6
END STACK DIP 6P J RECESS TUBE

文档

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本