



开关 > 跷板开关



开关类型: 高功率跷板开关

产品安装类型: 面板安装

指示灯/压印图例: ○ -

面板切口尺寸: 21 x 36.5 mm [.835 x 1.441 in, .835 x 1.448 in, .835 x 1.456 in]

开关端子电镀材料: 银锡氧化物

产品特性

产品类型特性

开关类型	高功率跷板开关
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂
开关连接类型	快速连接端子

结构特性

指示灯/压印图例	○ -
面板切口尺寸	21 x 36.5 mm[.835 x 1.441 in][.835 x 1.448 in] [.835 x 1.456 in]
配置（极掷）	双极 - 单掷
操作功能	开关

电气特征

触点额定电流	20 A
工作电压范围	125 – 250 VAC

主体特性

产品方向	垂直
------	----



致动器颜色	黑色
接触件特性	
端子接线片宽度	6.35 mm[.25 in]
开关端子电镀材料	银锡氧化物
机械附件	
产品安装类型	面板安装
壳体特性	
工艺密封	是
操作/应用	
指示器类型	无指示灯
行业标准	
与已批准的标准产品兼容	UL E46765

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

TE 产品编号 1571102-3

[PRCDA1-20F-BB0CW,POWER ROCKER](#)

客户还购买了

TE 产品编号CSA-RPSM-216-SAFB

[SMA to RP-SMA 216mm RG174](#)

TE 产品编号1-66361-6

[III+PIN,18-14,TIN,LP,SN](#)

TE 产品编号172167-1

[4 CIR UNIV M-N-L PLUG](#)

TE 产品编号179227-4

[AMP CT CRIMP-2 REC CONT AU](#)

TE 产品编号207516-5

[HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POSN,CL](#)

TE 产品编号1-480706-0

[09P UMNL PLUG HSG NATL](#)

TE 产品编号2-520184-2

[ULTRAFast 250 ASSY REC 22-18 TPBR LP](#)

TE 产品编号3-643814-7

[07P MTA100 CONN ASSY POL RIB](#)

TE 产品编号1-794609-2

[PIN CONT 26-30 30 GOLD STRIP](#)

TE 产品编号8-1393211-4

[T92S11A22-120](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1571102-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

1571102-2

High Power Rocker Switch, Panel Mount, 21 x 36.5 mm [.835 x 1.441 in / .835 x 1.448 in / .835 x 1.456 in] Panel Cutout



[ENG_CVM_CVM_1571102-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1571102-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本