




开关 > 轻触开关



端子额定电流: 50 mA
致动器种类: 矩形致动器
操作功能: 是
端子基材: 不锈钢
开关端子电镀材料: 银

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	印刷电路板
照明	带有
致动器种类	矩形致动器

结构特性

开关反馈类型	触觉
ESD 接地端子	不带
联动	带有
操作功能	是
支撑架	不带
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------

主体特性

--	--



外壳材料	尼龙
致动器外形	扩展型
外壳颜色	白色
致动器材料	LCP
外盖材料	不锈钢
驱动力	220 g[7.76 oz]
产品方向	垂直
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子额定电流	50 mA
端子基材	不锈钢
开关端子电镀材料	银

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

小尺寸	带有
工艺密封	否

尺寸

按钮宽度	24.13 mm[.095 in]
	.282 in
致动器长度	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 70 °C
--------	-------------

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料






欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1825910-6 FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP	 TE 产品编号 2-1977223-8 FSM14JSMAS=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf	 TE 产品编号 1571262-4 SWITCH,TACTILE,SMT,W/BOSS,T&R	 TE 产品编号 3-1437565-0 FSM2JSMATR=ON T/R
 TE 产品编号 4-1437565-2 FSM4JSMATR=TACT SWITCH 6X6MIL	 TE 产品编号 2-1825910-7 FSM14JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP		

客户还购买了





TE 产品编号1546215-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 4P.



TE 产品编号1-1775469-4
HPI CONN., 2.0MM, R/A, SMT, 14P, 80U"



TE 产品编号1-1318301-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P NAT/TUBE



TE 产品编号641119-4
04P MTA156 HDR ASSY FL/ST 15AU




TE 产品编号1-440129-4
2.0MM,HSG,14POS



TE 产品编号CAT-T3437-ST2999
STD Snap-On Markers



TE 产品编号L9000046-01
Antenna 2.4 FPC LV 7x45 200 UFL



TE 产品编号828801-4
2X 5P MESSERLEI 3,0

文档

产品图纸
SWITCH,TACTILE,SMT,TURTLE
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1571262-1_C.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1571262-1_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1571262-1_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG
英文版本
Products for Mobile Equipment
英文版本
Tactile Switches
英文版本