



开关 > 轻触开关



端子额定电流: 50 mA

致动器种类: 圆形致动器

操作功能: 否

端子基材: 不锈钢

开关端子电镀材料: 银

产品特性

产品类型特性

照明	带有
致动器种类	圆形致动器

结构特性

开关反馈类型	触觉
ESD 接地端子	不带
联动	带有
操作功能	否
支撑架	不带
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单

电气特征

工作电压	32 VDC
------	--------

主体特性

外壳材料	尼龙
致动器外形	扩展型
外壳颜色	黑色
致动器材料	硅橡胶
外盖材料	不锈钢
驱动力	160 g[5.64 oz]



产品方向	垂直
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子额定电流	50 mA
端子基材	不锈钢
开关端子电镀材料	银

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

小尺寸	带有
工艺密封	否

尺寸

	.098 in
按钮宽度	18.79 mm[.074 in]
致动器长度	.8 mm[.031 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1825910-6
FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP



TE 产品编号 2-1977223-8
FSM14JSMAS=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf



TE 产品编号 3-1437565-0
FSM2JSMATR=ON T/R




TE 产品编号 4-1437565-2
FSM4JSMATR=TACT SWITCH 6X6MIL



TE 产品编号 2-1825910-7
FSM14JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP

客户还购买了



TE 产品编号 CONMHF1-SMD-G-T
U.FL/MHF1 Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号 66331-5
III+ SKT,24-20,TIN-LEAD,STRIP




TE 产品编号 292172-8
CT POST HDR ASSY 8P IN-TUBE BL




TE 产品编号 2-796949-5
25POS TERMI-BLOK PCB MOUNT




TE 产品编号 2-1986712-5
SCREWLESS, SW,25P,5.08 PCB



TE 产品编号 2029058-3
3P VAL-U-LOK SR HDR SN V2 WODH



TE 产品编号 8-2176400-4
3540 3K0 1%



TE 产品编号 8-2176422-3
TLRP 2512 3.0W R006 1% 75PPM 4K RL



文档

产品图纸

[TACT SWITCH,SMT,JLEAD,3.8X6MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本