



开关 > 轻触开关



端子额定电流: 50 mA

致动器种类: 圆形致动器

操作功能: 否

端子基材: 铜合金

开关端子电镀材料: 银

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
开关连接类型	印刷电路板
照明	带有
致动器种类	圆形致动器

结构特性

开关反馈类型	触觉
ESD 接地端子	不带
联动	带有
操作功能	否
支撑架	不带
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



主体特性

外壳材料	聚酰胺
致动器外形	扩展型
外壳颜色	褐色
致动器材料	尼龙
外盖材料	钢
驱动力	70 g[2.47 oz]
产品方向	垂直
致动器颜色	紫色

接触件特性

端子额定电流	50 mA
端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

小尺寸	带有
工艺密封	否

尺寸

按钮宽度	3.5 mm[.138 in]
产品高度	5 mm[.196 in]
致动器长度	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料






业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-1437565-0 FSM2JSMATR=ON T/R	 TE 产品编号 4-1437565-2 FSM4JSMATR=TACT SWITCH 6X6MIL	 TE 产品编号 2-1825910-7 FSM14JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP	 TE 产品编号 1825910-6 FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP
 TE 产品编号 1-1571563-4 FSM8JSMAATR=6MM TACT SW, SMT, T&R	 TE 产品编号 2-1977223-8 FSM14JSMAS=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf		

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Tactile FSM JSM](#)



轻触开关(8)

客户还购买了




TE 产品编号BAT-HLD-012-SMT
Battery Holder 1216 1225 SMT Bulk Pack




TE 产品编号1-51864-1
TERMINAL,PIDG R IR 14 8




TE 产品编号84534-8
1.25MM FFC POST PLATED V 8P




TE 产品编号90166-1
DAHT 250 FASTON REC 22-18 ASSY



TE 产品编号160645-2
FF 250 TAB 22-18AWG TPBR



TE 产品编号170187-2
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR



TE 产品编号746610-8
034 DIP PLUG 100CL TIN



TE 产品编号1571563-8
FSM4JSMLTR=TACT SWITCH,SMT, T&R



TE 产品编号6-1879021-9
SMW3 68R 5%



TE 产品编号2176304-1
RP 1E 0.1W 10R 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

FSM4JSMLXTR=TACT,SMT,T&R

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1571563-2_V1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1571563-2_V1.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1571563-2_V1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Mobile Equipment](#)

英文版本

[Tactile Switches](#)

英文版本