



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: 插头

连接器壳体尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
连接器和壳体类型	插头
连接器壳体尺寸	2

结构特性

位数	15
----	----

主体特性

外壳电镀材料	锡
出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
插针材料	PBT

接触件特性

	.8 μin
端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子大小	尺寸 20

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件



PCB 安装固定类型	无
接合固定	带有
接合固定类型	锁紧螺丝

壳体特性

外壳材料	钢
------	---

尺寸

线径	20 AWG
----	--------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

TE 产品编号2-1825142-4
AE103MD1AB04

TE 产品编号1879061-1
CPF0402 3K0 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1879624-1
H4 122K 1% 50PPM

TE 产品编号5-1879744-9
RP 1J 205R 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号5-2176406-2
3560 130R 1%

TE 产品编号415490-3
JACK,PCB,MINI-SMB RTANG 75 OHM

TE 产品编号606375N002
202D263-4-61-0-CS5077

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1571651-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1571651-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1571651-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本