




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 600 VAC

壳体內的端子定位力: 帶有

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子制造	冲压成形
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 µm[100 µin]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	帶有
端子基材	黄铜



端子额定电流（最大值）	9 A
端接特性	
线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	1.19 – 1.75 mm[.047 – .069 in]
线径	.13 – .33 mm²
使用环境	
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0, UL 94V-2
包装特性	
封装数量	500
封装方法	零散零件
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2394312-2
SDE F PIN 22-26 DIE SET



TE 产品编号 91387-1
PRO-CRIMPER TOOL & DIE




TE 产品编号 2394312-1
SDE F PIN 22-26 ASSY


客户还购买了




TE 产品编号193844-1
PIN ASSY. 14 AWG




TE 产品编号189727-1
EXTRACTION TOOL




TE 产品编号794953-6
6P PM PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号181270-1
AMP-MODU CONTACT



TE 产品编号794954-6
6P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号794958-2
VAL-U-LOK SKT BR AU 22-26AWG




TE 产品编号320562
SPLICE BUTT PIDG 16-14



TE 产品编号193846-1
SKT ASSY.



TE 产品编号1-1623925-9
CFR100 5% 1M0



TE 产品编号1586024-4
4P S/R FH PLUG VAL-U-LOK V2

文档

产品图纸

VAL-U-LOK PIN BR AU 26-22 LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1586316-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1586316-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1586316-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本