



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **联轴导线密封件**

工组温度范围: -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **硅橡胶**

兼容的绝缘直径范围: 1.27 – 2.11 mm [.05 – .083 in]

产品特性

产品类型特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 连接器密封件和插头类型 | 联轴导线密封件 |
|-------------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 蓝色  |
| 主要产品材料 | 硅橡胶 |

尺寸

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 线径        | 18 – 26 AWG                   |
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.27 – 2.11 mm[.05 – .083 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 90 °C[-40 – 194 °F] |
| 工作温度（最大值） | 90 °C[194 °F]             |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 包装   |
| 封装数量 | 1200 |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520038502)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520038502)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520038502)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 794940-1<br/>06P MINI UMNL CAP HSG</p> |  <p>TE 产品编号 794772-6<br/>06P MINI UMNL SEAL,DIE CUT</p> |  <p>TE 产品编号 794370-1<br/>08P MINI UMNL STR RELIEF HNGD</p> |  <p>TE 产品编号 794758-1<br/>MINI UMNL WIRE SEAL,18-26AWG</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



TE 产品编号 794895-1  
6 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK



标准矩形连接器(104)



电源端子(89)




矩形电源连接器(196)



矩形连接器壳体(104)



连接器应力消除(2)



连接器硬件(4)



连接器端子(89)

客户还购买了




TE 产品编号 1586359-8  
08P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号 1586359-2  
02P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号 1-1586359-0  
10P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号 794772-8  
08P MINI UMNL SEAL, DIE CUT




TE 产品编号 794831-1  
MINI UMNL SKT SN 22-18 AWG



TE 产品编号 2-34823-1  
TERMINAL, PG R 16-14HD 10



TE 产品编号 794940-1  
06P MINI UMNL CAP HSG



TE 产品编号 794772-4  
04P MINI UMNL SEAL, DIE CUT





文档

06P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1586359-6\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1586359-6\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1586359-6\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_AND\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_CATALOG](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本