




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

壳体内的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	直插式
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插针

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

面板厚度（建议值）	.76 – 2.29 mm[.03 – .09 in]
-----------	-----------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------



欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1586845-1
04P UMNL CAP HSG NATL, GW



TE 产品编号 1-1703062-2
CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK



TE 产品编号 1-1703061-2
PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK




TE 产品编号 1-480698-1
02P UMNL PLUG HSG BRN



TE 产品编号 1-350777-8
02P UMNL V0 PLUG HSG GRAY



TE 产品编号 1-350777-3
02P UMNL V0 PLUG HSG ORANGE




TE 产品编号 1-480698-6
02P UMNL PLUG HSG BLU



TE 产品编号 1-480698-2
02P UMNL PLUG HSG RED






TE 产品编号 1-350777-4
02P UMNL V0 PLUG HSG YELLOW



TE 产品编号 350582-1
02P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL




TE 产品编号 350824-1
02P UMNL HDR ASSY PC 94VO



TE 产品编号 350759-5
02P UMNL HDR ASSY PC V2 LF



TE 产品编号 350786-3
02P UMNL HDR ASSY AU 94VO




TE 产品编号 643226-1
02P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号 794814-1
02P UMNL PLUG HSG,HI TEMP




TE 产品编号 641964-1
02P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号 1703061-1
PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK



TE 产品编号 173924-1
2 P ACTION PIN UMNL




TE 产品编号 1703061-2
PLUG, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK



TE 产品编号 1586849-1
03P UMNL CAP HSG NATL, GW

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(285)



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



电源端子(205)



线对板接头和插座(285)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器端子(205)

客户还购买了



TE 产品编号40509
SPLICE 3300 TO 9000 CMA BR



TE 产品编号63482-1
RING 18-14 AWG TPSTL



TE 产品编号63895-1
GROUND CLIP 14-18AWG ST



TE 产品编号3-177899-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P



TE 产品编号350851-1
UMNL SOK 24-18 PTPBR



TE 产品编号794991-1
02P UMNL BLACK INTERFACE SEAL



TE 产品编号1586849-1
03P UMNL CAP HSG NATL, GW



TE 产品编号1586851-1
02P UMNL PLUG HSG, GW



TE 产品编号5-1971773-3
PTL 1X3 PLUG HSG HIGH TEMP KEY
A LGR



TE 产品编号2296206-8
8P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0

文档

产品图纸

02P UMNL CAP HSG, GW

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1586856-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1586856-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1586856-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本