

Nanonics


TE 内部编号 1589675-4

Microminiature & Nanominiature D Connectors, Plug / Receptacle, Wire-to-Wire, 37 Position, .025 in [.64 mm] Centerline, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器 > NANONICS DUALOBE Connectors: Jumper Assembly, 2 Row



连接器和壳体类型: 插头, 母端, 母端

连接器系统: 线到线

位数: 37

中心线 (间距) : .64 mm [.025 in]

可密封: 否

[所有 NANONICS DUALOBE Connectors: Jumper Assembly, 2 Row \(11\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和壳体类型	插头, 母端, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	37
----	----

### 端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

### 机械附件

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
---------	-------------

### 壳体特性

中心线 (间距)	.64 mm [.025 in]
----------	------------------

## 产品合规性

[如需合规文档, 请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件

TE 产品编号 1589080-1  
321-0001 = CONTACTS


## 客户还购买了



TE 产品编号1623732-2  
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号2-1474644-9  
FSN-22A-15



TE 产品编号1474654-7  
FSN-23A-10



TE 产品编号3-1416200-8  
V23061B1003A301



## 文档

### 产品图纸

[JTM037PR2DT001N = WDUALOBE](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1589738 Nanonics Cross Reference](#)

英文版本