



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到面板, 缆到板

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板, 缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	300 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



壳体内部的端子定位力	不带
------------	----

端子类型	母端
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	7.62 mm[.3 in]
---------	----------------

外壳材料	热塑性
------	-----

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------


欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
------	--

焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability
--------	--





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 6600393-1
MBXL VERT HDR 2ACP STR

TE 产品编号 6450129-1
MBXL R/A HDR STR 2ACP

客户还购买了

TE 产品编号AB150S
WHIP,AB,1/4,150-174MHZ,

TE 产品编号B1442NS
WHIP,MC,1/2,144-174MHZ TUN,2,4,CH,NGP,SP

TE 产品编号829131P051
ES2000-NO.1-C1-0-40MM

TE 产品编号C65070-000
204W221-25-G03-0

TE 产品编号53884-1
HSG ASSY,PWR LK,SRS2,1 POS,BLU

TE 产品编号3-640431-2
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

TE 产品编号747561-8
OVRMLD,PLUG ASSY,37P,HDE

TE 产品编号1-794221-0
MINI UMN2 SOK 22-18AWG AU LF

TE 产品编号1-1703494-1
3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A

TE 产品编号2467891-1
COVER,CLIP,2.8



文档

产品图纸

STR RCPT ASSY MBXL W/KEYS 2ACP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600798-2_F1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600798-2_F1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600798-2_F1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本