



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **螺钉套件**

主要产品材料: **不锈钢**

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

硬件附件功能: **安装, 门锁、锁定和固定**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	螺钉套件
硬件附件功能	安装, 门锁、锁定和固定

主体特性

主要产品材料	不锈钢
--------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


TE 产品编号 1600960-1
CONT 8-10AWG PWR BLANK STRIP

TE 产品编号 384453-E


SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 112 E1 ADV J

2 324






TE 产品编号2132403-5
2X5 SFP+ w/ Springs, 4 LP Sn



TE 产品编号2198325-6
zSFP+ STACKED 2X2 RECEPTACLE ASSEMBLY




TE 产品编号5104338-7
A/L LOW PRO HDR 34P VERT HT



TE 产品编号5554517-1
MJ,R/A,8P/8C,KEYED,TRAY PACK



TE 产品编号6339488-1
VERTICAL BATTERY HOLDER



TE 产品编号1-6450849-0
MBXLE R/A HEADER 2P

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600914-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600914-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1600914-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC01_BOARD_TO_BOARD

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本