




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 4.52 mm [.02 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

电磁线尺寸: .16 – 1.02 mm

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

接触件特性

漆包线端子类型	公端
对接公端宽度	4.52 mm[.02 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子电镀材料	银
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	倒钩
--------	----

尺寸

端子高度	7.26 mm[.286 in]
电磁线尺寸	.16 – 1.02 mm



材料厚度（电磁线侧）	.54 mm[.021 in]
------------	-----------------

产品长度	12.75 mm[.5 in]
------	-----------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2-1601203-2
.187 X .020 OFFSET TAB STD SIA



TE 产品编号 2-1601013-1
131-029-000=TAB,187X020,STDSMZ



TE 产品编号 1601254-2
TAB,OFFSET,4.75x0.51,STD,SMZ



TE 产品编号 1601264-4
TAB,OFFSET,4.75x0.51,STD,SMZ



TE 产品编号 1601033-5
STD SMZ 187X020 BARB TAB TERM



TE 产品编号 1601204-2
.110 X .020 TAB STD SIAMEZE



TE 产品编号 1601254-4
TAB,OFFSET,4.75x0.51,STD,SMZ



TE 产品编号 1601214-2
TAB,PCB,STD,SIAMEZE



TE 产品编号 2-1601021-2
131-046-014=TAB,187X020,STDSMZ



TE 产品编号 1601033-3
STD SMZ 187X020 BARB TAB TERM

该系列中的其他产品 | SIAMEZE



插入和拔出工具(1)



漆包线端子(191)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号185740-2
12pos MQS .63 header 90deg



TE 产品编号828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号1217497-2
TAB,187 SERIES,MAG-MATE,SL



TE 产品编号2385514-2
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG
ASSY,COD B

TE 产品编号2385514-3
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG
ASSY,COD C

TE 产品编号2385514-4
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG
ASSY,COD D

TE 产品编号2385514-1
2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG
ASSY,COD A

TE 产品编号2138020-1
CHRY 84P HDR ASSY, M-S, KEY AF

文档

产品图纸

TAB,OFFSET,4.52x0.51,STD,SMZ

英文版本

TAB,OFFSET,4.52x0.51,STD,SMZ

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601261-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601261-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601261-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本