



Crimband 接头

TE 内部编号 1601953-1

Pigtail Splice, 14 – 10 AWG / 20 – 1 AWG, .81 – 2.3 mm² / 2 – 5.6 mm² Wire, 8 Splice Capacity, Serrated, Crimpband Splices

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头

线径: .81 – 2.3 mm², 2 – 5.6 mm²

可密封: 否

对接能力: 8

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线和导线引线, 绞线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	8
锯齿数	13
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	1.25 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---



端子基材	黄铜
压线筒类型	Open

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

产品宽度	10.36 mm[.408 in]
线径	1000 – 9000 CMA, 4000 – 11000 CMA
兼容的绝缘直径范围	1.62 – 2.58 mm, 3.26 – 4.36 mm[.064 – .101 in][.128 – .171 in]
端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
产品长度	10.36 mm[.408 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2378104-2
PS-20 TERMINATOR, 200V



TE 产品编号 2368878-1
POWER SPLICE APPLICATOR



TE 产品编号 1601480-1
.059X.032TAB,RH,WELD TERM



TE 产品编号 1601481-1
.059X.032TAB,LH,WELD TERM

该系列中的其他产品 | Crimpband 接头



接头(3)

客户还购买了



TE 产品编号33458
TERMINAL,SOLIS R 12-10 1/4



TE 产品编号33459
TERMINAL,SOLIS R 12-10 5/16



TE 产品编号33471
TERMINAL,SOLIS R 4 3/8



TE 产品编号34161
TERMINAL,PG R 16-14 10



文档

产品图纸

111-000-001=SPLICE TERMINAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1601953-1_A2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1601953-1_A2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1601953-1_A2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601953-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601953-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601953-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1601953-1

Pigtail Splice, 14 – 10 AWG / 20 – 1 AWG, .81 – 2.3 mm² / 2 – 5.6 mm² Wire, 8 Splice Capacity, Serrated, Crimpband Splices

