




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: M5

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	.395 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

--	--



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	5.2 mm[.205 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	27.9 mm[1.098 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	6.35 mm[.25 in]
兼容的绝缘直径范围	3.81 – 6.35 mm[.15 – .25 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工组温度范围	0 – 90 °C[0 – 194 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1377173-0 SMP 0-0160292-0	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 59239-4 HHHT PIDG PG 12-10 ASSY
 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 47808-6 DIES PIDG 12-10 DIE SET	 TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL
 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE		

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

 压接电线插针，公端和插针(20)	 压缩连接器(3)	 叉形端子(158)	 接头(45)
---	---	--	---



环形端子(310)

客户还购买了

TE 产品编号ZPF000000000002999

548-0307-16

TE 产品编号796275-000

CWT-13

TE 产品编号E11880-000

B-155-17

TE 产品编号60851-3

250 FASTON REC 12-10 AWG TPBR

TE 产品编号130014

TERM, R, PG, 22-16, M5

TE 产品编号200333-1

CONTACT SOC. ASSY.

TE 产品编号CAT-C339-T419

功率电阻器：铝壳体，75 瓦特

TE 产品编号1-1879621-1

H4P 27R 1% 50PPM

TE 产品编号2423942-1

Conn G FNG 5015 Shell 24

文档

产品图纸
PLASTI-GRIP, RING, 12-10 M5
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_160292_P.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160292_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160292_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_160292_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_160292_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_160292_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PLASTI GRIP_QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本