




端子 and 接头 > 压接电线插针、公端和插针

压接导线端子类型: **导线引脚**

兼容的绝缘直径范围: 3.8 – 6.4 mm, 6.2 mm [.15 – .25 in, .244 in]

线径: 5180 – 13100 CMA

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

套管材料	尼龙
绝缘材料	尼龙
主要产品颜色	黄色

接触件特性

端子接触部长度	15.2 mm [.59 in]
端子制造	冲压成形
压接导线端子类型	导线引脚
压线筒类型	Closed
端子电镀材料	锡
端子方向	直式



机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

DIN 电线尺寸

2.5 – 6 mm²

兼容的绝缘直径范围

3.8 – 6.4 mm, 6.2 mm[.15 – .25 in][.244 in]

线径

5180 – 13100 CMA

压线筒内径

6.3 mm[.248 in]

端子材料厚度

.45 mm[.017 in]

产品总长度

33.52 mm[1.319 in]

使用环境

绝缘选项

部分绝缘

工作温度范围

105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量

500

封装方法

Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 59239-4
HHHT PIDG PG 12-10 ASSY

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 1-1377174-8
SMP 0-0160404-2

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 1SET191001R0000
CRIMP-HT

TE 产品编号 1SET191002R0000
TET CRIMP-HT

该系列中的其他产品 | PIDG

PCB 端子(5)

专用端子(1)

刀闸分断(11)

压接电线插针、公端和插针(41)

压接端子护套(1)

压缩连接器(17)

叉形端子(230)

快速断开(47)



手动压接工具(2)




接头(43)



环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号1857211-1
KIT, SCREW RETAINER AMPLIMITE,




TE 产品编号416947-000
CWT-6-W122-5




TE 产品编号176819-000
B-150-11



TE 产品编号1217281-2
FF 110 REC 24-20AWG TPBR




TE 产品编号4-2176331-1
CRGP 2512 22K 1%




TE 产品编号3742606641
Speed sen DSD 1820.21 P8HWR
C78241/003



TE 产品编号374Z-04806
Speed sen DSD 1820.17 PHV (1,5m)



TE 产品编号374Z-04875
Speed sen DSD 2020.17 PHV (2,683m)



TE 产品编号374Z-05149
Speed sen DSD 1820.17 S7HV (1,150m)

文档

产品图纸

[TERM, WIRE PIN, PIDG, 12-10 AWG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160404-2_H.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160404-2_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_160404-2_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本