




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 母端框架

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 聚碳酸酯

工作温度（最大值）: 105 °C [ 221 °F ]

工组温度范围: -20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 连接器硬件附件类型 | 母端框架 |
| 硬件附件功能    | 安装   |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 主要产品颜色 | 黑色   |
| 主要产品材料 | 聚碳酸酯 |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 25.8 mm          |
| 产品长度 | 38.6 mm[1.52 in] |
| 产品高度 | 28.1 mm[1.11 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]            |
| 工组温度范围    | -20 – 105 °C[-4 – 221 °F] |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
| 封装数量 | 1  |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了




TE 产品编号770988-1  
MINI UMNL SOK 22-18AWG SN LP




TE 产品编号5-1393252-5  
W67-X2Q12-10=M6/M7/M9/W6/W7




TE 产品编号966067-4  
FER,WIRE,PL SLV,.75/18,L6,GREY,LP




TE 产品编号5-104363-2  
03 MTE HDR SRST LATCH .100CL




TE 产品编号42460-2  
FF 250 TAB 18-14AWG TPBR



TE 产品编号2-520184-2  
ULTRAFAST 250 ASSY REC 22-18  
TPBR LP



TE 产品编号5-103635-5  
06 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF



TE 产品编号324484  
SPARE WIRE CAP,NAT .048-.075 INS.



TE 产品编号36965  
SPLICE,CE 22-10



TE 产品编号1649341-8  
T9CP1A54-24

文档

产品图纸

HSG,2X2 POWER PROD RECPT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1604077-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1604077-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1604077-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



2\_PIECE\_POWER\_CONNECTORS\_qrg\_4-1773458-1

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本