




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 插头框架

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 聚碳酸酯

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -20 – 105 °C [-4 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	插头框架
硬件附件功能	安装

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚碳酸酯

尺寸

产品宽度	32.7 mm[1.29 in]
产品长度	53.59 mm[2.11 in]
产品高度	21.85 mm[.86 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了



TE 产品编号60290-2
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG
TPBR



TE 产品编号60601-1
110 FASTON REC 20-18 AWG TPBR



TE 产品编号62008-1
BRUSH CONTACT TAB 20-14 AWG
PHBZ



TE 产品编号NB19162001
RNF-100-1/8-BK-STK



TE 产品编号NB11022001
ATUM-4/1-0-STK



TE 产品编号41339
250 FASTON,TAB,BR



TE 产品编号NB20034001
VERSAFIT-1/4-0-SP



TE 产品编号1393249-5
W58-XB1A4A-1=W58



TE 产品编号60960-3
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG
TPBR

TE 产品编号690551-1
SHEAR BLOCK

文档

[HSG,2X2 PWR PROD PLUR W/LATCH](#)
英文版本

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1604083-1_B.2d_dxf.zip](#)
英文版本

3D PDF
3D

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1604083-1_B.3d_igs.zip](#)
英文版本

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1604083-1_B.3d_stp.zip](#)
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)
英文版本



应用规格

英文版本

应用规格

英文版本