




连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **密封护套**

主要产品材料: **硅橡胶**

主要产品颜色: **红色**

可密封: **否**

工组温度范围: **-65 – 125 °C [-85 – 257 °F]**

产品特性

产品类型特性

与射频电缆类型兼容	四芯电缆
应力消除附件类型	密封护套
可密封	否

主体特性

主要产品材料	硅橡胶
主要产品颜色	红色

接触件特性

与端子大小兼容	8
---------	---

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号5054552026
[RNF-100-1/2-GN-STK](#)




TE 产品编号861388-000
[22759/43-22-5](#)




TE 产品编号CN3653-000
[TTVF1529YW2.5](#)




TE 产品编号793231-000
[7724C8664-9](#)



TE 产品编号1445693-5
[SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR](#)



TE 产品编号1445700-5
[SOC CONT,SZ 24,QUADRAX,50/PKG](#)



TE 产品编号1051651-1
[2031 5005 02](#)



TE 产品编号1056447-1
[2834 7341 02](#)



TE 产品编号5054224013
[RNF-100-1/2-VT-SP](#)

文档



产品图纸

BOOT,SEAL,WIRE,12 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604872-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604872-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604872-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Quadrax Contacts, Connectors and Cables Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本