1604897-8 ✔ 有效

AMP

TE 内部编号 1604897-8

Rectangular, Housing Kit, Receptacle, Cable-to-Panel, 2 Position, 2 Shell Size, Sealable, Flange with Mounting Holes, Rack & Panel Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架连接器

连接器形状: **矩形**

连接器产品类型: **护套套件**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到面板, 线到面板**

位数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封, 接口密封
连接器形状	矩形
连接器产品类型	护套套件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到面板, 线到面板
机架和配线架连接器壳体尺寸	2
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

释放方式	后部
位数	2

主体特性

外壳电镀材料	无电镀镍

接触件特性

机架和配线架连接器端子类型	Quadrax
端子大小	尺寸 8
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
连接器安装类型	面板安装

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

ASSY,RECEPT,QUADRAX,PANEL MT,2 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604897-8_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604897-8_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604897-8_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Quadrax Contacts, Connectors and Cables Brochure

英文版本