




TE 内部编号 160787-1
Closed Ring Tongue Terminal, 18 – 13 AWG, #8 / M4 Stud, 4.3 mm
[.171 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Unplated Plating,
Uninsulated
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子
线径: 1624 – 5178 CMA
螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.805 g
------	--------

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	无



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.098 in
线径	1624 – 5178 CMA
螺钉直径	4.3 mm[.171 in]
舌厚	.61 mm[.024 in]
产品长度	19.81 mm[.78 in]
压线筒内径	1.65 mm, 2.79 mm[.065 in][.11 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	.3 mm[.118 in]
兼容的绝缘直径范围	2.5 – 3.56 mm[.098 – .118 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 160252-2
RING TONGUE IS AUTOMATIC 0.5-1.43MM2TPBR



TE 产品编号 153261-3
SHAKE PROOF RING TONGUE



TE 产品编号 160789-2
RING TONGUE IS 1.0-2.5 MM2 TPBR



TE 产品编号 160252-1
RING TONGUE IS AUTOMATIC 0.5-1.43 MM2 BR



TE 产品编号 153261-4
SHAKE/PROOF RING TONGUE.



TE 产品编号 160101-1
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 BR



TE 产品编号 160701-2
RING TONGUE 18-14 AWG .030 X .394 NPSTL



TE 产品编号 160337-2
RING TONGUE IS 18-14 0.295 X .940 TPBR



TE 产品编号 160101-7
RING TONGUE 20-16 AWG 0.0253 BR



TE 产品编号 140525
RING TONGUE .205 DIA 20-16 AWG BR



TE 产品编号 140546
RING TONGUE 18-14 .236X.390 ELCTRO TPBR

客户还购买了



TE 产品编号160691-2
FF 250 TAB 22-18AWG TPBR

TE 产品编号280616-1
4P MOD 1 P.S.ASSY.

TE 产品编号CAT-C339-SQ1
线绕电阻器：垂直安装

TE 产品编号1-216791-6
AMP LATCH D/P ASSY

TE 产品编号354096-E
SMCB 32 M AB VV 7-03 CL * 0007 137 E004

TE 产品编号354080-E
SMCQ 32 F AB VV 7-03 CL * 0007 137 E002

TE 产品编号5677932007
RNF-3000-9/3-X-STK

TE 产品编号1-216093-6
AMP-LATCH PRE-ASSY DIL WITHO

TE 产品编号4-1393249-4
W58-XC4C12A-25=W58

文档

产品图纸

RING TONGUE IS 18-14 AWG .0840 X .940 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160787-1_A_c-160787-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160787-1_A_c-160787-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160787-1_A_c-160787-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

160787-1

Closed Ring Tongue Terminal, 18 – 13 AWG, #8 / M4 Stud, 4.3 mm [.171 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Unplated Plating, Uninsulated



产品规格

英文版本

产品规格

英文版本