




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.03 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	250 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接



压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.05 mm
带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	14 mm[.551 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.3 mm[.055 – .09 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.51 – 1.03 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150261-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-070F100OV-REM

TE 产品编号 2150261-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-070F100OV-REA

TE 产品编号 7-2150261-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100OV

TE 产品编号 737255-5
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 TPBR

TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 880634-3
.110 FASTIN-ON RECE

TE 产品编号 880634-1
FF 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25X12.3 BR

TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110

压接端子护套(33)

快速断开(75)

插入和拔出工具(3)

汽车信号和电源连接器外壳(6)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(6)



客户还购买了



TE 产品编号T2010102101-000
HA-010-M




TE 产品编号T2010102201-000
HA-010-F



TE 产品编号144934-1
SHIELD MQS 26P ASS'Y



TE 产品编号144936-1
LOCKING DEVICE MQS




TE 产品编号180453-2
FF 312 REC 1-2.5MM2 TPBR



TE 产品编号1-480487-2
FASTON 187 FLAG HSG NYLON NAT LP



TE 产品编号1-794617-6
16POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号925176-5
FF 312 3P HOUSING REC.POLYAMID 6.6 BLACK



TE 产品编号969007-1
TAB A 5.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn



TE 产品编号1534102-1
20POS MQS REC

文档

产品图纸
2,8 FASTIN-ON REC
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_160864-5_E.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_160864-5_E.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_160864-5_E.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

FASTIN_FASTON_Product_Line

英文版本

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本