




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 1

可密封: 否

工组温度范围: -30 – 80 °C [-22 – 176 °F]

能够保证连接器位置: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	橙色

接触件特性

端子大小	1mm
端子类型	插座
接合插针直径	1 mm[.04 in]



机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化肋
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
------	-----

尺寸

产品宽度	11.8 mm[.465 in]
产品长度	16.6 mm[.654 in]
连接器高度	29.5 mm[1.161 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C[176 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）










SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1473369-7 SQUIB 11DIA SCR ASSY CODE-A GR	 TE 产品编号 1473369-4 SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP	 TE 产品编号 353376-3 SQUIB CONT 1MM PIN DIA SOCKET	 TE 产品编号 1376766-1 SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP
 TE 产品编号 1642421-3 TSBI #2024619-AD -IWZ	 TE 产品编号 2278169-4 GAC A28 AK1 CABLE ASSY	 TE 产品编号 2278169-3 GAC A28 AK1 CABLE ASSY	 TE 产品编号 1473369-9 SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE
 TE 产品编号 1376766-3 SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP	 TE 产品编号 1-1473369-4 SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE	 TE 产品编号 1473369-5 SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP	 TE 产品编号 1473369-1 SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP





TE 产品编号 1473369-3
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP




TE 产品编号 1612119-1
11DIA SQUIB SLIM MK-2 LOCKING

该系列中的其他产品 | AMP 自动爆管产品




Automotive Signal & Power Connector Housings(12)



其他汽车连接器附件(24)




汽车连接器护套(12)




汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了



TE 产品编号170456-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 12-10 0.40 X 21 BR




TE 产品编号353376-3
SQUIB CONT 1MM PIN DIA SOCKET




TE 产品编号964324-1
SPT A REC 6.3 Contact SRC Sn



TE 产品编号968043-1
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号1612120-1
11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG




TE 产品编号1674312-2
0.64 III 40POS PLUG ASSY



TE 产品编号925015-4
FF 110 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号1-2103124-4
HEADER ASSY, Ag SHIELD, KEY D, HVA280-2P



TE 产品编号2-2310540-1
HVA280 2P HDR ASSY, KEYA, HB, SN SHIELD



TE 产品编号2403197-1
8POS,0.64X0.64,TAB HSG ASSY, UNSLD



文档

产品图纸

11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG

英文版本

11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612120-3_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612120-3_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612120-3_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

使用说明书

11dia squib connector checker

日语

使用说明书（非美国）

日语