




Automotive Parts > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 盖配件

主要产品材料: PBT

应力消除: 不带

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖配件
-------------	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	54

其他

可维修	否
-----	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号 1612690-1
060/187 ABS 26POS LEVER HSG

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统




其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(6)



汽车接头(75)



汽车端子(76)




汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(5)


客户还购买了



TE 产品编号170327-1
250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR




TE 产品编号282189-1
SPLASH PROOF CONN. W.S.L.



TE 产品编号353537-1
040-3 UNSEALED CONT.TAB(S)




TE 产品编号1241402-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT



TE 产品编号1318329-1
.025 SEALED REC CONT



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1-1718346-1
3POS MQS REC COD A



TE 产品编号1-2141857-1
AMP MCP 2.8, CONTACT

文档

产品图纸

060/187 ABS 26POS COVER ASSY

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612684-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612684-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1612684-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

Crimping of 187 Series, Waterproof Contact

英文版本

Crimping of Sealed type .060 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语

使用说明书

060/187 PLUG ASSY 47Pos.

日语

使用说明书（非美国）

日语

060/187 PLUG ASSY 47Pos.

日语

使用说明书（非美国）

日语