




继电器和接触器 > 机电继电器 > DC Contactor: Normally Closed 400A



继电器和接触器类型: 通用接触器

电流类型: DC

端子排列方式: 1 NC 和 1 NO

触点额定电流: 400 A

线圈电压额定值: 32 VDC

[所有 DC Contactor: Normally Closed 400A \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用接触器
-----------	-------

结构特性

辅助开关端子排列方式	3PDT
端子极数	2
端子排列方式	1 NC 和 1 NO

电气特征

端子开关电压（最大值）	28 VDC
触点额定电流	400 A
线圈电压额定值	32 VDC

端接特性

辅助端接和连接类型	D-Sub
干线端接和连接类型	母排
线圈端接和连接类型	D-Sub

机械附件

产品安装类型	机箱安装
--------	------

操作/应用



电流类型	DC
------	----

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
-------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1616083-7
A981S=CONTACTOR



TE 产品编号 1616095-2
NN233C (FAA/PMA)=RELAY




TE 产品编号 1-1616989-7
KD400B2C2=CONTACTOR 1 NO 1
NC 400 AMP

该系列中的其他产品 | [HARTMAN K 系列](#)



机电继电器(31)



直流继电器(30)



通用接触器(31)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000018125
FD8A 50-14-19 PN-K 090 A838



TE 产品编号ZPF000000000002018
182-0671-22



TE 产品编号ZPF000000000007160
983-0R-PR 14

TE 产品编号622758-000
MTC100-YB1-008



TE 产品编号6-1616968-5
K4001A3C=CONTACTOR SPST NO
DB 400 AMPS

TE 产品编号1-1616984-4
K200A1C2=CONTACTOR SPST 200A
28 VDC

TE 产品编号5039934020
SRFR-4/2.9-8-CS-34034

TE 产品编号CC0214-000
CM-SCETP-1/4-4H-2LCS34034

TE 产品编号620235N005
D-108-0033CS2883

TE 产品编号ZPF0000000000076281
DBAC 50-54-20

文档

产品图纸

KD400A7C=CONTACTOR 1 N.O. AND 1 N.C. 400

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1616986-6_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1616986-6_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1616986-6_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1616986-6_sec6_KD400A7C](#)

英文版本