

FCA-410-CX9

✓ 有效

CII | CII FCA-410 系列

TE 内部编号 1617756-2

General Purpose Power Relay, AC, Polarized, Monostable, 4 Form C 4PDT-CO, 10 A Contact Rating, 115 VAC Coil Voltage, Panel Mount, CII FCA-410 Series

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 极化，单稳

端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO

电流类型: AC

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电流	.03 A
端子开关电压（最大值）	115 VAC, 200 VAC
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	115 VAC

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
端子电镀	锡铅

端接特性

干线端接和连接类型	焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子

机械附件



产品安装特性类型	安装支架
----------	------

产品安装类型	面板安装
--------	------

使用环境

工组温度范围	-70 – 125 °C[-94 – 257 °F]
--------	----------------------------

环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	20G's, 57 – 3000Hz
-----	--------------------

抗冲击能力	100G's, 6ms
-------	-------------

线圈励磁系统	极化，单稳
--------	-------

电流类型	AC
------	----

其他

端子电流类	>5 – ≤10 A
-------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (15% in M-20387-1) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不能采用无铅工艺
--------	----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1-1617749-6
FCA-210-1021M=M83536/10-021M

该系列中的其他产品 | CII FCA-410 系列




交流继电器(7)



插拔式继电器(9)




机电继电器(31)



直流继电器(24)


客户还购买了



TE 产品编号CF5243-000
CI-2SFT-251




TE 产品编号800089-SF
FN355-20-03



TE 产品编号60618-1
CMNL PIN PTPBR L/P




TE 产品编号1-480304-0
03P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号6-1393114-9
KUHP-11A51-120=KU



TE 产品编号9-1393117-9
KUP-14A55-120=KU



TE 产品编号1617752-2
FCA-210-CX9



TE 产品编号5-1617806-3
FC-325-SY9=RELAY, 3PST



TE 产品编号2-6609028-0
[30VK6=F7358 S0](#)



TE 产品编号1-6609036-4
[30VSK6=F7518 S0](#)

文档

产品图纸

[FCA-410-CX9](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1617756-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1617756-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1617756-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec5_FCA-410](#)

英文版本