



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **高压接触器**

电流类型: DC

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 500 A

线圈电压额定值: 12 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压接触器
-----------	-------

结构特性

辅助开关端子排列方式	无
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	11 Ω
端子开关电压（最大值）	900 VDC
触点额定电流	500 A
线圈电压额定值	12 VDC

主体特性

外壳类型	环境密封
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	M8 x 1.25
线圈端接和连接类型	10 - 32 螺柱

机械附件

扭矩（主线）	80 – 100 in-lbs
扭矩（线圈）	15 – 30 in-lbs



产品安装类型	机箱安装
--------	------

尺寸

线径	22 AWG
----	--------

操作/应用

电流类型	DC
------	----

包装特性

封装方法	单独
------	----

其他

端子电流类	>200 – ≤500 A
-------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


LEV200A4NAA

High Voltage Contactor, DC, 1 Form X SPST-NO-DM, 500 A Contact Rating, 12 VDC
Coil Voltage, Chassis Mount, Environmentally Sealed, Kilovac LEV200




TE 产品编号 4-1618391-2
LEV100A6ANH=RELAY,SPST-NO,
48VDC VMT 15

该系列中的其他产品 | Kilovac LEV200




直流继电器(33)


客户还购买了




TE 产品编号7-745129-4
SHLDING FERRULE,PLTD,BULK PKG



TE 产品编号4-745130-0
SHLDING FERRULE,PLTD,BULK PKG



TE 产品编号4-745130-2
SHLDING FERRULE,PLTD,BULK PKG



TE 产品编号963711-2
MICRO TIM RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号1-1423674-1
W54-XB1A4A10-30=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1618002-3
EV200A2ANA=RELAY, EV200 SPST-N



TE 产品编号5-1618388-8
LEV200A6NAA=RELAY, SPST-NO



TE 产品编号2329384-1
PB OFF/ON FC BLK M1 TERM IP68
500MM L



TE 产品编号2103321-1
3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280



TE 产品编号1-2141227-2
2POS,PIN DIA 8.0,PIN HSG,ASSY,SLD



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1618387-7_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1618387-7_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1618387-7_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec7_LEV200

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本