

ER58180RJT

✓ 有效

CGS | CGS ER

TE 内部编号 1623750-8

180 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, 0 – 60 ppm/°C,
Axial-Leaded, Copper Termination, 22.2 x 8 mm, Ammo Packed, 2
Terminations, CGS ER

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: **功率电阻器**

元件类型: **线绕式**

额定功率: **7 W**

电阻等级: **最多 1 kΩ**

电阻值: **180 Ω**

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	200 V
额定功率	7 W
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	180 Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

--	--



端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	22.2 x 8 mm
--------	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]
温度系数	0 – 60 ppm/°C

包装特性

封装方法	盒装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

ER58180RJT

180 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, 0 – 60 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 22.2 x 8 mm, Ammo Packed, 2 Terminations, CGS ER





TE 产品编号 1623748-1
ER16 10R 5% LOOSE



TE 产品编号 1-1623746-3
ER74 1R0 5% AMMO PK



TE 产品编号 1623749-6
ER17 22K 5% LOOSE



TE 产品编号 6-1623746-9
ER74 R05 10% AMMO PK



TE 产品编号 4-1623750-7
ER58 R22 5% AMMO

该系列中的其他产品 | CGS ER



通孔式电阻器(168)


客户还购买了



TE 产品编号644807-000
55A1121-22-9/96-9CS2275



TE 产品编号D369-R99-NP1
369 9 WAY REC, CRIMP, PIN



TE 产品编号511405-000
RBD-50-M-01



TE 产品编号402297-000
202D121-25/225-0



TE 产品编号218203-002
22759/34-22-9



TE 产品编号D369-P66-NP1
369 6 WAY PLUG, CRIMP, PIN



TE 产品编号33460
TERMINAL,SOLIS R 8 10



TE 产品编号1-480276-0
06P CMNL CAP HSG P/M NATL



文档

产品图纸

ER58 180R 5% AMMO

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1623750-8_BA1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1623750-8_BA1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1623750-8_BA1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英文版本

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

High Power Resistors - Type ER/ERV Series

英文版本

8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS

英文版本