

23ESA472MLA50N

✓ 有效

Citec | Citec 23

TE 内部编号 1624138-1

4K ohm, Carbon Film, 20 %, .4 W, Terminates To Wire, Panel Mount, 25.2 x 20.4 mm, Single, Side Adjustment, 6 x 50 mm Shaft, Right Angle, Citec 23

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 电位器



电阻值: 4K Ω

元件类型: 碳膜

无源元件容差: 20 %

额定功率: .4 W

产品端接到: 导线

产品特性

产品类型特性

旋转类型	单向
元件类型	碳膜
密封选项	不密封

结构特性

转数	1
部分	单
调整位置	侧
调整方法	主轴

电气特征

电阻值	4K Ω
无源元件容差	20 %
额定功率	.4 W
电阻等级	1k Ω – 1M Ω

主体特性

转轴种类	普通
产品方向	直角

端接特性

产品端接到	导线
-------	----



机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

尺寸

无源元件尺寸	25.2 x 20.4 mm
转轴尺寸	6 x 50 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1624139-2 23E 4K7A 6.35X50FL B7 CAT	 TE 产品编号 1624202-2 23SE 10KA 6.35X50FL B7 CAT	 TE 产品编号 1623760-2 23E 10KA 6.35X50FL B7 CAT	 TE 产品编号 1624213-2 23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT
--	---	--	---

23ESA472MLA50N

4K ohm, Carbon Film, 20 %, .4 W, Terminates To Wire, Panel Mount, 25.2 x 20.4 mm, Single, Side Adjustment, 6 x 50 mm Shaft, Right Angle, Citec 23



TE 产品编号 1623763-2
23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT

该系列中的其他产品 | Citec 23



电位器(81)

客户还购买了



TE 产品编号2-382811-1
SHUNT, ECON, PHBRSN, BLACK



TE 产品编号1622603-1
LR1L 5% R47



TE 产品编号CAT-C339-SQ1
线绕电阻器：垂直安装



TE 产品编号1676255-2
RN 0805 221R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号2-1761603-7
IDC LOW PRO HDR 20P VERT BLUE



TE 产品编号2351886-5
5POS TB HDR 180 DEG, PITCH 3.5, TL 3.4mm



TE 产品编号1-2351886-0
10POS TB HDR 180 DEG, PITCH 3.5, TL3.4mm



TE 产品编号5227222-6
VERT JK W/MTG PINS, BNC PCB



TE 产品编号5070012016
RNF-100-3/64-X-STK



文档

产品图纸

23E 4K7A 6X50PL B9 M10

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624138-1_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624138-1_BA.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624138-1_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

Spindle Operated Potentiometers - Type 23 series - Tyco Electronics Passives

英文版本