

ROX1G220R

✓ 有效

NEOHM | Neohm ROX

TE 内部编号 1625881-2

220 ohm, Through-Hole Power Resistor, Metal Oxide Film, 1 W, 2 %, ±300 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 5 x 12 mm, Ammo Packed, NEOHM ROX

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 金属氧化膜

额定功率: 1 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

电阻值: 220 Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	金属氧化膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定功率	1 W
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	220 Ω
无源元件容差	2 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	5 x 12 mm
--------	-----------

使用环境

--	--



工组温度范围	-55 – 235 °C
温度系数	±300 ppm/°C

包装特性

封装方法	盒装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2176411-5
1/2W SM M/OX 5% 43K



TE 产品编号 1-2176411-6
1/2W SM M/OX 5% 47K



TE 产品编号 1-2176411-3
1/2W SM M/OX 5% 36K



TE 产品编号 6-1625890-8
2W SM M/OX 5% 6R8

ROX1G220R

220 ohm, Through-Hole Power Resistor, Metal Oxide Film, 1 W, 2 %, ±300 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 5 x 12 mm, Ammo Packed, NEOHM ROX



 TE 产品编号 6-1676123-4 1/2W SM M/OX 5% 360R	 TE 产品编号 6-2176415-0 8W STD M/OX 5% 8K2	 TE 产品编号 6-1625890-2 2W SM M/OX 5% 5K6	 TE 产品编号 4-1676123-5 1/2W SM M/OX 5% 56R
 TE 产品编号 6-2176412-8 5W XSM M/OX 5% 3K3	 TE 产品编号 6-1676123-6 1/2W SM M/OX 5% 430R	 TE 产品编号 3-1676123-6 1/2W SM M/OX 5% 24R	 TE 产品编号 4-1676123-7 1/2W SM M/OX 5% 68R
 TE 产品编号 4-1625890-9 2W SM M/OX 5% 3R9	 TE 产品编号 5-2176412-6 5W XSM M/OX 5% 1K0	 TE 产品编号 5-1625890-0 2W SM M/OX 5% 470K	 TE 产品编号 7-1676123-4 1/2W SM M/OX 5% 910R
 TE 产品编号 7-1625890-3 2W SM M/OX 5% 8R2	 TE 产品编号 7-1676123-1 1/2W SM M/OX 5% 680R	 TE 产品编号 8-1676123-1 1/2W SM M/OX 5% 1K8	 TE 产品编号 7-1676123-9 1/2W SM M/OX 5% 1K5

该系列中的其他产品 | [Neohm ROX](#)




通孔式电阻器(783)


客户还购买了

ROX1G220R


220 ohm, Through-Hole Power Resistor, Metal Oxide Film, 1 W, 2 %, ±300 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 5 x 12 mm, Ammo Packed, NEOHM ROX




TE 产品编号63849-1
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号640388-2
02P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号929974-1
BU-KONTAKT 2,5MMD



TE 产品编号7-1452668-1
MCON 1.2 LL REC SWS SN



TE 产品编号3-1625885-4
1W SM M/OX 5% 1K5



TE 产品编号4-1625885-4
1W SM M/OX 5% 220R



TE 产品编号5-1625890-4
2W SM M/OX 5% 4K7



TE 产品编号3-1879073-6
THS10 220R 5%



TE 产品编号2176070-7
3521 18R 1% 2W



TE 产品编号2306334-3
SPRING FINGER 1.2H

文档

1W STD M/OX 2% 220R

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1625881-2_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1625881-2_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1625881-2_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英文版本

1309350_PASSIVE_COMPONENT

ROX1G220R

220 ohm, Through-Hole Power Resistor, Metal Oxide Film, 1 W, 2 %, ± 300 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, Axial-Leaded, Copper Termination, 5 x 12 mm, Ammo Packed, NEOHM ROX



英文版本

[Flame Proof Power Metal Oxide Film Resistors - Type ROX Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本