




开关 > 跷板开关



开关类型: 电源跷板开关

产品安装类型: 面板安装

指示灯/压印图例: 无

面板切口尺寸: 19.4 x 22.2 mm, 19.6 x 22.2 mm, 20.2 x 22.2 mm [.763 x .874 in, .771 x .874 in, .795 x .874 in]

开关端子电镀材料: 银锡氧化物

产品特性

产品类型特性

开关类型	电源跷板开关
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂
开关连接类型	快速连接端子

结构特性

指示灯/压印图例	无
面板切口尺寸	19.4 x 22.2 mm, 19.6 x 22.2 mm, 20.2 x 22.2 mm[.763 x .874 in][.771 x .874 in][.795 x .874 in]
配置（极掷）	双极 - 单掷
操作功能	开关

电气特征

触点额定电流	10 A
工作电压范围	125 VAC, 250 VAC



主体特性

外壳颜色	黑色
产品方向	垂直
致动器颜色	绿色

接触件特性

端子接线片宽度	4.75 mm[.187 in]
开关端子电镀材料	银锡氧化物

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

操作/应用

指示器类型	无指示灯
-------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	VDE
------------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： UV-329 (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-1634200-5 PREDD5-07F-BB0FW	TE 产品编号 2-1634200-6 PREDD5-07F-BB0GW	TE 产品编号 1634200-1 PREDA1-07F-BB000	TE 产品编号 2-1634200-2 PREDD4-07F-BB0FW
TE 产品编号 1-1634200-7 PREDD3-07F-BB0FW	TE 产品编号 1-1634200-3 PREDD1-07F-BB0EW	TE 产品编号 1-1634200-2 PREDD1-07F-BB0DW	

客户还购买了

TE 产品编号1SNA117318R2300 FEDR5	TE 产品编号42563-8 250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG TPBZ	TE 产品编号172344-1 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 3P	TE 产品编号1623537-1 CRG1206 1% 56R
TE 产品编号1623763-2 23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT	TE 产品编号4-1625890-7 2W SM M/OX 5% 3K3	TE 产品编号3-1879208-2 CPF 0402 200R 0.1% 25PPM 1K RL	TE 产品编号8-1879208-5 CPF 0402 33K 0.1% 25PPM 1K RL



文档

产品图纸

[PREDB1-07F-BG000](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1634200-9_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1634200-9_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1634200-9_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本