



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

工作电压: 250 VAC

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	4
信号位置数量	36

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	PBT
------	-----



使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号5-1393144-0
K10P-11DT5-12=K10/K20



TE 产品编号1643917-1
703-14-00100




TE 产品编号1648206-1
298-08-01100=SA CONN,SKT



TE 产品编号7-1393114-2
KUHP-11DT1-12=KU




TE 产品编号1650155-1
701-14-02109=CONTACT,PIN,#20




TE 产品编号1546306-5
5P .374" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号6648318-1
CONTACT,SKT,#12



TE 产品编号2029150-5
5P R/A HDR VAL-U-LOK V2 W/P



TE 产品编号62409-1
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号1650106-1
902-84-02113=SCREW,SHOULDER,#6-32

文档

235-0162-01100=SA CONN,PIN

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1648132-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1648132-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1648132-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

AMP & ELCON Power Connector Layout Forms Datasheet 6-1773444-7

英文版本

产品规格

英文版本