




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: **线脚端子**
接合插针直径: 1.78 mm [.07 in]
兼容的绝缘直径范围: 2.67 – 3.36 mm, 3.71 mm [.105 – .14 in, .146 in]
线径: .3 – 1.42 mm²

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

套管材料	PVC
绝缘材料	PVC
主要产品颜色	红色

接触件特性

端子接触部长度	6.7 mm[.26 in]
端子制造	冲压成形
压接导线端子类型	线脚端子
接合插针直径	1.78 mm[.07 in]



压线筒类型	Closed
端子电镀材料	锡
端子形状和构造	圆形
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

DIN 电线尺寸	.5 – 1 mm²
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.36 mm, 3.71 mm[.105 – .14 in][.146 in]
线径	509 – 3260 CMA
压线筒内径	3.7 mm[.145 in]
端子材料厚度	.79 mm[.031 in]
产品总长度	20.7 mm[.81 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2392021-1 RED BATTERY DAHT KIT 110V (47689-4)	TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE
TE 产品编号 2392021-2 RED BATTERY DAHT KIT 220V (47689-4)	TE 产品编号 47806-2 DIES PIDG 22-16 DIE SET	TE 产品编号 47386-4 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252
TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY
TE 产品编号 59300 T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY	TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	TE 产品编号 525690 DAHT PG PIDG 20-18 ASSY	


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)



环形端子(310)

客户还购买了




TE 产品编号DP86-015D
15 PSID MV DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR



TE 产品编号41274-1
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR



TE 产品编号323136
SOLIS SPDFLG 22-16COM22-18MIL6



TE 产品编号640551-2
02P MTA156 COVER



TE 产品编号1658623-3
16 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE




TE 产品编号1-1670921-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR



TE 产品编号8-2176304-5
RP 1E 0.1W 75R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号9-2176482-6
RA73F 2A 499R 0.1% 5K RL



TE 产品编号736613-1
SHEAR BLADE

文档



产品图纸

PG WIRE PIN 22-16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_165143_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165143_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165143_N.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165143_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165143_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_165143_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PLASTI GRIP_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本