




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到面板

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体内部的端子定位力	不带
端子额定电流 (最大值)	25 A
端子类型	插针



导线端子端接区域电镀材料	金
--------------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.254 μm[10 μin]
--------------	-----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	聚酯
------	----

尺寸

线径	6530 CMA
----	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
------	--

焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability
--------	--



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号175218-3
DYNAMIC REC CONTACT L L/P



TE 产品编号1-179552-3
DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 3P




TE 产品编号1-179958-3
DYNAMIC D-5200S REC HSG 3P K/X



TE 产品编号360040-1
110 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号1-1747276-2
DYNAMIC D4200 REC HSG 2P/X



TE 产品编号5536510-4
2MM FB,ASY,192,SIG,REC,SL,3.53

文档

产品图纸

293-0085-00100A=CONN,PIN,#12X3, DRAWER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1651700-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1651700-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1651700-1_B.3d_stp.zip

英文版本

1651700-1

3 Position, Receptacle, Connector Assembly, Crimp, Wire-to-Panel, Gold (Au), UL 94V-0, 250 VAC, Wire & Cable, Power, Panel Mount



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 产品规格
- 产品规格
- 英文版本