




AMP-LATCH

TE 内部编号 1658527-9

Wire-to-Board, 26 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 2 Row,
Receptacle, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging),
Ribbon Cable Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器



连接器系统: 线到板

位数: 26

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行间距: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	2

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀厚度	.127 μm[5 μin]
导线端子端接区域电镀材料	镀金



接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合对准类型	极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability















产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2-1761679-9 IDC LOW PRO HDR 26P VERT BLUE	 TE 产品编号 2-1761606-9 IDC LOW PRO HDR 26P VERT LA	 TE 产品编号 2-1761607-9 IDC LOW PRO HDR 26P RA LAT	 TE 产品编号 2-1761609-9 IDC LOW PRO HDR 26P RA SHT LAT
 TE 产品编号 5499922-6 A/L UNIV HDR 26P VERT LAT	 TE 产品编号 5088450-7 PULL LOOP, CUT LENGTH 1.18 IN	 TE 产品编号 5499374-6 A/L UNIV HDR 26P VERT SHT LAT	 TE 产品编号 1761609-9 IDC LOW PRO HDR 26P RA SHT LAT
 TE 产品编号 5746443-6 A/L UNIV HDR 26P ACT PIN LAT	 TE 产品编号 5499923-6 A/L UNIV HDR 26P VERT LAT	 TE 产品编号 1761607-9 IDC LOW PRO HDR 26P RA LAT BLK	 TE 产品编号 2-111506-1 026 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH
 TE 产品编号 1761686-9 IDC LOW PRO HDR 26P VERT LAT	 TE 产品编号 5102156-6 A/L UNIV HDR 26P VERT	 TE 产品编号 5102154-6 A/L UNIV HDR 26P VERT	 TE 产品编号 1761685-9 IDC LOW PRO HDR 26P VERT SHT LAT




TE 产品编号 2-5499160-6
A/L UNIV HDR 26P VERT SHT LAT
BLUE



TE 产品编号 5102159-6
A/L UNIV HDR 26P RA



TE 产品编号 5102160-6
A/L UNIV HDR 26P RA



TE 产品编号 5102153-6
A/L UNIV HDR 26P VERT


客户还购买了




TE 产品编号63932-1
110 FASTON TAB 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号66098-3
III+ PIN,18-16,15AU/FL,STRIP



TE 产品编号66579-7
TYPE VI PIN,MULTI-MATE




TE 产品编号5-103944-2
5X3 MTE SHRD PIN SR POL .100



TE 产品编号CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm
Pitch, 250-600V



TE 产品编号200517-9
34 POS. SHIELD ASSY.



TE 产品编号205311-3
20 DF SOCKET PLTD



TE 产品编号3-640622-8
08CIR MTA100 FD THR ASSY BLUE



TE 产品编号1-770009-0
UMNL II PIN AUSN/NI/BR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658527-9_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658527-9_C.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1658527-9_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本